


Arti e Segreti per macchie e lavaggi

Una guida completa con i simboli e lavaggi,
per curare tessuti e prodotti per il riposo



~ INDICE

- Come interpretare tutti i simboli delle etichette 2
- Come affrontare le macchie sui tessuti 6
- Regole generali di pulizia e trattamento 31
- Come distinguere e classificare un tessuto per trattarlo al meglio 33
- Come eseguire una corretta manutenzione di prodotti per il riposo 42

~ SIMBOLI

Il sistema di etichettatura di manutenzione è costituito da segni grafici che indicano, per ogni prodotto, le prescrizioni per le operazioni di lavaggio ad umido (manuale o per macchina), candeggiamento, lavaggio a secco, stiratura ed altri trattamenti. Questi marchi sono riconosciuti e protetti in tutti i paesi firmatari del Trattato di Madrid.

I simboli base per le norme di manutenzione sono:



Trattamento di lavaggio ad umido



Trattamento di candeggiamento



Trattamento di stiratura



Trattamento di lavaggio a secco



Trattamento di asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo



La croce di S. Andrea posta su uno dei segni prima descritti indica che il prodotto tessile non sopporta tale trattamento.



Trattamento moderato. La barra sotto o dentro la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra.



Trattamento molto moderato. La barra interrotta dentro o sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato a 40°C

Operazioni di lavaggio

Tessuto liscio brillante, solitamente di cotone ma anche sintetico, di seta o misto.

	Temperatura Max	Azione Meccanica	Risciacquo	Centrifugazione	Varie
	95°	normale	normale	normale	
	95°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	70°	normale	normale	normale	
	60°	normale	normale	normale	
	60°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	50°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	40°	normale	normale	normale	
	40°	ridotta	a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda)	ridotta	
	40°	molto ridotta	normale	normale	non torcere
	32°	molto ridotta	normale	ridotta	
	40°	lavaggio a mano, non torcere non lavare a macchina trattare con cura, strofinare delicatamente			
	non lavare in acqua (deve essere portato in lavanderia) allo stato umido trattare con cura				

Candeggio al cloro



Il prodotto può essere candeggiato con prodotti a base di cloro (solo a freddo ed in soluzione diluita)



Il prodotto non può essere trattato con prodotti a base di cloro

Lavaggio a secco



Lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per il segno P nonché il tricloroetilene e monofluoro-tricloroetano



Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-tricloroetano nonché tutti i solventi indicati per il segno F
Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



Lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)

Trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente
Severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura
Non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



Non lavare a secco
Non smacchiare con solventi

Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
Programma di asciugatura normale



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa
Programma di asciugatura a temperatura ridotta



Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

1

Il capo va appeso verticalmente dopo essere stato liberato dall'acqua in eccesso
Consiglio: mai torcere i tessuti delicati, spremerli e lasciarli sgocciolare prima di appenderli

2

Il capo va appeso verticalmente senza essere strizzato o centrifugato

3

Il capo non va appeso, ma va asciugato disteso su una superficie orizzontale
Si tratta probabilmente di un capo in pelle o pellame

Stiratura



Temperatura massima della suola del ferro: 200° C.
Umidificare il tessuto



Temperatura massima della suola del ferro: 150° C.
Umidificare il tessuto



Temperatura massima della suola del ferro: 110° C.
Umidificare il tessuto



Non stirare. La stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi.



Come affrontare le macchie sui tessuti

~ Aceto

Cotone

Tamponare con acqua (6 cucchiaini) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

Lana

Tamponare con sapone di marsiglia sciolto in acqua tiepida

Seta

Tamponare con sapone di marsiglia sciolto in acqua tiepida

Sintetici

Tamponare in acqua (7 cucchiaini) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

~ Acqua e Pioggia

Cotone

Immergere in acqua calda

Lana

Immergere in acqua tiepida

Seta

Sfumando con il ferro caldo ed un panno umido poi immergere in acqua tiepida

Sintetici

Immergere in acqua calda

Macchie Resistenti

Cospargere di talco, coprire con un panno e passare il ferro da stiro tiepido

460 Prodotti
consegnati in **4 giorni**

www.materassi.com

MAI STATO COSI' FACILE

~ Acquerelli e Tempere

Cotone

Tamponare con acqua (6 cucchiaini) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

Lana

Tamponare con sapone di marsiglia sciolto in acqua tiepida.

Seta

Tamponare con sapone di marsiglia sciolto in acqua tiepida.

Sintetici

Tamponare con acqua (7 cucchiaini) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

Macchie Resistenti

Tamponare con alcool

~ Adesivo e Scotch

Cotone

Strofinare con acetone

Lana

Strofinare con acetone

Seta

Tamponare con acqua ed acetone in parti uguali

Sintetici

Tamponare con acqua (7 cucchiaini) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

Macchie Resistenti

Tamponare con alcool

~ Alcol

Cotone

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino), sciacquare in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

Lana

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino), sciacquare in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

Seta

Immergere la zona in acqua fredda (5 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino), sciacquare in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

Sintetici

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino), sciacquare in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

~ Bevande alcoliche (birra, superalcolici, etc.)

Cotone

Tamponare con alcool

Lana

Immergere la zona in acqua fredda (4 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino), sciacquare in acqua (1 litro) ed aceto bianco (1/2 bicchiere)

Seta

Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Sintetici

Tamponare con acqua (2 cucchiaini) ed alcool (1 cucchiaino)

Macchie Resistenti

Sfregare con acqua calda (3 cucchiaini) ed aceto bianco caldo (1 cucchiaino)

~ Bevande analcoliche

(bibite varie, gassosa o gazzosa, coca cola, aranciata, limonata etc.)

Cotone

Strofinare con aceto bianco e detersivo liquido in parti uguali

Lana

Strofinare con acqua ed etere in parti uguali

Seta

Strofinare con acqua tiepida

Sintetici

Strofinare con aceto bianco e detersivo liquido in parti uguali

~ Biro

Cotone

Tamponare con latte ed aceto in parti uguali oppure poggiare al rovescio su carta assorbente e tamponare con alcool

Lana

Tamponare con latte ed aceto in parti uguali oppure poggiare al rovescio su carta assorbente e tamponare con alcool

Seta

Tamponare con latte ed aceto in parti uguali oppure poggiare al rovescio su carta assorbente e tamponare con alcool

Sintetici

Spruzzare abbondante lacca sulla macchia poi strofinare con un panno asciutto e pulito finchè non sparisce

~ Brodo

Cotone

Tamponare con carta assorbente, sfregare con sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti e risciacquare abbondantemente)

Lana

Tamponare con carta assorbente, sfregare con sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti e risciacquare abbondantemente)

Seta

Tamponare con carta assorbente, sfregare con sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti e risciacquare abbondantemente)

Sintetici

Tamponare con carta assorbente, sfregare con sapone di marsiglia, lasciar agire per 10 minuti e risciacquare abbondantemente)

~ Bruciature

Cotone

Applicare del bicarbonato di sodio inumidito con poca acqua, far agire 10 minuti e risciacquare abbondantemente

Lana

Applicare acqua (1 cucchiaio) acqua ossigenata (1 cucchiaio) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Seta

Tamponare con acqua fredda (1 cucchiaio) con succo di limone (1 cucchiaio) e sale da cucina (1 cucchiaio)

Sintetici

Applicare acqua (1 cucchiaio) acqua ossigenata (1 cucchiaio) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Macchie Resistenti

Strofinare con una zolletta di zucchero bagnata con acqua ossigenata)

~ Caffè

Cotone

Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario)

Lana

Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario)

Seta

Tamponare con acqua tiepida (8 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario)

Sintetici

Tamponare con acqua tiepida (7 cucchiari) ed alcool (1 cucchiario) poi sciacquare con acqua (6 cucchiari) ed ammoniaca (1 cucchiario)

Macchie Resistenti

Tamponare con glicerina

~ Calce

Cotone

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua (5 cucchiari) ed ammoniaca (1 cucchiario)

Lana

Fatela seccare, spazzolare poi tamponare con acqua e sapone di marsiglia

Seta

Fatela seccare, spazzolare poi tamponare con acqua e sapone di marsiglia

Sintetici

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua (5 cucchiari) ed ammoniaca (1 cucchiario)

~ Carta carbone

Cotone Strofinare con benzina

Lana Strofinare con benzina

Seta Strofinare con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

Sintetici Strofinare con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

~ Catrame

Cotone Strofinare con burro fino a farla sparire poi strofinare dal rovescio con benzina

Lana Strofinare con burro fino a farla sparire poi strofinare dal rovescio con benzina

Seta Strofinare con burro fino a farla sparire poi strofinare dal rovescio con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

Sintetici Strofinare con burro fino a farla sparire poi strofinare dal rovescio con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

Fantastici letti in Ferro
35 modelli scontati del

20%



~ Cera

Cotone

Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto poi metterlo tra due pezzi di carta assorbente e stirare, pulire i residui con acqua ossigenata

Lana

Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto poi metterlo tra due pezzi di carta assorbente e stirare, pulire i residui con acqua ossigenata

Seta

Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto poi strofinare con acqua (1 bicchiere) e benzina (1 cucchiaino), pulire i residui con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali

Sintetici

Far seccare, staccare delicatamente dal tessuto poi strofinare con acqua (1 bicchiere) e benzina (1 cucchiaino), pulire i residui con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali

Macchie Resistenti

Sfregare con acqua calda (3 cucchiaini) ed aceto bianco caldo (1 cucchiaino)

~ Cera per pavimenti

Cotone

Tamponare con benzina poi sfregare con sapone di marsiglia

Lana

Tamponare con benzina poi sfregare con sapone di marsiglia

Seta

Tamponare con acqua e benzina in parti uguali poi applicare sapone di marsiglia

Sintetici

Tamponare con acqua e benzina in parti uguali poi applicare sapone di marsiglia

~ Cioccolato, Cioccolata e cacao

Cotone Lavare subito con acqua calda molto salata

Lana Tamponare con acqua (1 cucchiaio), alcool (1 cucchiaio) ed aceto (1 cucchiaino) lavare subito con acqua tiepida molto salata)

Seta Tamponare con acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaio) lavare subito con acqua tiepida molto salata

Sintetici Tamponare con acqua (4 cucchiai), acqua ossigenata (1 cucchiaio) ed ammoniaca (1 cucchiaino) lavare subito con acqua tiepida molto salata)

~ Colla

Cotone Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto bianco caldo

Lana Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto bianco caldo

Seta Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto bianco

Sintetici Applicare sapone di marsiglia sciolto ed aceto bianco

~ Colori ad olio

Cotone

Mettere un panno sotto la macchia e tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto con essenza di trementina o acquaragia)

Lana

Mettere un panno sotto la macchia e tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto con essenza di trementina o acquaragia)

Seta

Mettere un panno sotto la macchia e tamponare sul rovescio con acqua (4 cucchiari) ed acquaragia (1 cucchiario) poi applicare sapone di marsiglia

Sintetici

Mettere un panno sotto la macchia e tamponare prima sul rovescio e poi sul dritto con acqua (3 cucchiari) ed acquaragia (1 cucchiario) poi applicare sapone di marsiglia

~ Erba

Cotone

Tamponare con sapone di marsiglia e bicarbonato in parti uguali sciolti in poca acqua e far asciugare

Lana

Tamponare con alcool

Seta

Tamponare con alcool e lavare con acqua tiepida (1 litro) ed acqua ossigenata (1 cucchiario)

Sintetici

Tamponare con alcool

~ Escrementi

Cotone

Spazzolare poi tamponare con acqua ed aceto bianco in parti uguali

Lana

Spazzolare poi tamponare con acqua ed aceto bianco in parti uguali

Seta

Spazzolare poi tamponare con acqua (3 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)

Sintetici

Spazzolare poi tamponare con acqua (2 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)

~ Fango

Cotone

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaio)

Lana

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua e sapone di marsiglia

Seta

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua e sapone di marsiglia

Sintetici

Far seccare, spazzolare poi tamponare con acqua e sapone di marsiglia



Poltrone Relax

con messa in piedi, relax,
massaggi Kneading, Strechting, Tapping

www.materassi.com



~ Frutta

(frutta fresca, succhi, centrifugati, marmellate, conserve, etc.)

Cotone

Strofinarci immediatamente un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in acqua salata per una notte. Oppure tamponare con succo di limone ed aceto in parti uguali e far asciugare al sole per un'ora

Lana

Strofinarci immediatamente un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in acqua salata per una notte. Oppure tamponare con succo di limone ed aceto in parti uguali e far asciugare al sole per un'ora

Seta

Tamponare con acqua fredda ed alcool in parti uguali

Sintetici

strofinarci immediatamente un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino) poi lasciare in ammollo in acqua salata per una notte

~ Fuliggine

- Cotone** Tamponare con succo di limone caldo e lasciar agire per qualche ora
- Lana** Tamponare con succo di limone caldo e lasciar agire per qualche ora
- Seta** Tamponare con acqua e succo di limone in parti uguali e lasciar agire per 10 minuti
- Sintetici** Tamponare con acqua e succo di limone in parti uguali e lasciar agire per un'ora

~ Gelato

- Cotone** Tamponare con acqua fredda molto salata e sapone di marsiglia
- Lana** Tamponare con acqua fredda molto salata e sapone di marsiglia
- Seta** Tamponare con acqua fredda molto salata e sapone di marsiglia
- Sintetici** Tamponare con acqua fredda molto salata e sapone di marsiglia
- Macchie Resistenti** Tamponare con acqua (1 cucchiaino) alcool (1 cucchiaino) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

~ Gomma da masticare o chewing-gum

Cotone

Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali oppure poggiarvi un cubetto di ghiaccio, tamponare con succo di limone ed aceto in parti uguali e far asciugare al sole per un'ora

Lana

Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua ed acqua ossigenata in parti uguali oppure poggiarvi un cubetto di ghiaccio, tamponare con succo di limone ed aceto in parti uguali e far asciugare al sole per un'ora

Seta

Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua (2 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino)

Sintetici

Poggiarvi un cubetto di ghiaccio poi tamponare con acqua (2 cucchiaini) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino)

~ Grasso

Cotone

Applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Lana

Applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Seta

Applicare sapone di marsiglia sciolto in acqua ed alcool in parti uguali

Sintetici

Applicare sapone di marsiglia sciolto in acqua ed alcool in parti uguali

~ Inchiostro

Cotone

Tamponare dal rovescio con alcool poi immergere in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali

Lana

Tamponare dal rovescio con alcool poi immergere in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali

Seta

Tamponare dal rovescio con acqua (3 cucchiaini) ed alcool (1 cucchiaino) poi immergere la zona in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali

Sintetici

Tamponare dal rovescio con acqua (2 cucchiaini) ed alcool (1 cucchiaino) poi immergere la zona in acqua salata ed aceto bianco in parti uguali

~ Ingiallimento (macchie gialle, macchie sconosciute)

Cotone

Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi lavare in lavatrice con l'aggiunta di 3 cucchiaini di sale grosso al detersivo

Lana

Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi lavare in lavatrice con l'aggiunta di 3 cucchiaini di sale grosso al detersivo

Seta

Mettere in ammollo in acqua (2 litri) ed ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi lavare in lavatrice con l'aggiunta di 3 cucchiaini di sale grosso al detersivo

Sintetici

Mettere in ammollo in acqua (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaino) per qualche ora poi lavare in lavatrice con l'aggiunta di 3 cucchiaini di sale grosso al detersivo

~ Lucido per scarpe

Cotone

Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal rovescio con benzina poi sfregare con sapone di marsiglia ed acqua salata)

Lana

Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal rovescio con benzina poi sfregare con sapone di marsiglia ed acqua salata)

Seta

Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal rovescio con acqua (3 cucchiari) e benzina (1 cucchiario) poi sfregare con sapone di marsiglia ed acqua salata

Sintetici

Lasciar seccare, spazzolare e tamponare dal rovescio con acqua (3 cucchiari) e benzina (1 cucchiario) poi sfregare con sapone di marsiglia ed acqua salata

~ Mercuriocromo

Cotone

Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino) poi tamponare con alcool

Lana

Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino) poi tamponare con alcool)

Seta

Immergere in acqua (1 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino) poi tamponare con acqua (2 cucchiari) ed alcool (1 cucchiario)

Sintetici

Tamponare con acqua ossigenata

~ Muffa

Cotone

Immergere la zona nel latte bollente per mezz'ora, applicare succo di limone salato e far agire per 10 minuti)

Lana

Immergere la zona nel latte caldo per mezz'ora, applicare succo di limone salato e far agire per 10 minuti)

Seta

Immergere la zona nel latte tiepido per mezz'ora, applicare acqua salata e succo di limone in parti uguali e far agire per 10 minuti

Sintetici

Immergere la zona nel latte tiepido per mezz'ora, applicare acqua salata e succo di limone in parti uguali e far agire per 10 minuti

~ Nicotina

Cotone

Tamponare con alcool

Lana

Tamponare con alcool

Seta

Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Sintetici

Tamponare con acqua (1 cucchiaini) ed alcool (3 cucchiaini)

~ Olio, burro, strutto, etc.

Cotone

Coprire immediatamente con talco o sale fino poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Lana

Coprire immediatamente con talco o sale fino poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Seta

Coprire immediatamente con talco o sale fino poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Sintetici

Coprire immediatamente con talco o sale fino poi applicare sapone di marsiglia sciolto in alcool

Macchie
Resistenti

Tamponare con trielina

~ Pennarello

Cotone

Applicare della fecola di patate con poca acqua fredda far asciugare e spazzolare, se necessario ripetere più volte, poi tamponare con alcool

Lana

Applicare della fecola di patate con poca acqua fredda far asciugare e spazzolare, se necessario ripetere più volte, poi tamponare con alcool

Seta

Applicare della fecola di patate con poca acqua fredda far asciugare e spazzolare, se necessario ripetere più volte, poi tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Sintetici

Applicare della fecola di patate con poca acqua fredda far asciugare e spazzolare, se necessario ripetere più volte, poi tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

~ 24 ~

~ Pomodoro

Cotone

Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Lana

Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Seta

Tamponare con acqua fredda (2 bicchieri) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Sintetici

Tamponare con acqua fredda (2 bicchieri) ed ammoniaca (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

~ Profumo

Cotone

Tamponare con acqua (4 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Lana

Tamponare con acqua (4 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Seta

Tamponare con acqua (4 cucchiari) ed acqua ossigenata (1/2 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

Sintetici

Tamponare con acqua (4 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino) poi applicare acqua e sapone di marsiglia sciolto

~ Resina

Cotone Strofinare con benzina

Lana Strofinare con benzina

Seta Tamponare con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

Sintetici Strofinare con acqua (2 cucchiaini) e benzina (1 cucchiaino)

~ Rosseto e Cosmetici

Cotone Tamponare con etere ed alcool in parti uguali


Lana Tamponare con etere ed alcool in parti uguali

Seta Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool (1 cucchiaino) ed etere (1/2 cucchiaino)

Sintetici Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool (2 cucchiaino) ed etere (1 cucchiaino)

**Basta poco per
migliorare il tuo riposo**

Scegli il tuo guancialetto ideale su www.materassi.com



~ Ruggine

Cotone

Bagnare con succo di limone, coprire di sale, poggiarvi un panno sopra e passare il ferro da stiro caldo

Lana

Bagnare con succo di limone, coprire di sale, poggiarvi un panno sopra e passare il ferro da stiro tiepido

Seta

Tamponare con alcool

Sintetici

Tamponare con alcool

~ Salsa di pomodoro o sugo

Cotone

Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Lana

Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Seta

Tamponare con acqua (1 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Sintetici

Tamponare con acqua (2 bicchiere), acqua ossigenata (1/2 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

~ Sangue

Cotone

Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua (5 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Lana

Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua (5 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Seta

Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua (7 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Sintetici

Immergere la zona in acqua fredda poi in acqua (6 cucchiari) ed acqua ossigenata (1 cucchiario) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

~ Sudore

Cotone

Immergere in acqua molto salata (1 bicchiere) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

Lana

Immergere in acqua molto salata (1 bicchiere) ed ammoniaca (1/2 cucchiaino)

Seta

Tamponare con acqua ed alcool in parti uguali

Sintetici

Tamponare con acqua (2 cucchiari) ed alcool (1 cucchiario)

~ Tè

Cotone

Tamponare con acqua e succo di limone in parti uguali

Lana

Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino)

Seta

Tamponare con acqua tiepida (1 bicchiere) ed acqua ossigenata (1 cucchiaino)

Sintetici

Tamponare con succo di limone

Macchie Resistenti

Tamponare con acqua (1 bicchiere), alcool (1 cucchiaino) ed ammoniaca (1 cucchiaino)

~ Uovo

Cotone

Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, lasciar agire 10 minuti e spazzolare

Lana

Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, lasciar agire 10 minuti e spazzolare

Seta

Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, lasciar agire 5 minuti e spazzolare

Sintetici


Raschiare, cospargere di sale e poca acqua, lasciar agire 10 minuti e spazzolare

Reti Ortopediche

con telaio in legno o in ferro.
Classiche, motorizzate o manuali

Garantite 10 anni da 

www.materassi.com



~ Urina

Cotone

Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaio)

Lana

Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaio)

Seta

Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed ammoniaca (1/2 cucchiaio)

Sintetici

Immergere la zona in acqua tiepida (1 litro) ed ammoniaca (1 cucchiaio)

~ Vernice e Smalto

Cotone

Tamponare con carta assorbente e coprire immediatamente con vino bianco (la macchia sparirà da sola) oppure tamponare con carta assorbente, coprire con sale per almeno 10 minuti poi tamponare con succo di limone caldo

Lana

Tamponare con carta assorbente, coprire con sale per 10 minuti, poi tamponare con acqua fredda (6 cucchiai) ed acqua ossigenata (1 cucchiaio)

Seta

Immergere la zona in latte caldo poi tamponare dal retro con benzina

Sintetici

Immergere la zona in latte caldo poi tamponare dal retro con benzina

Dopo aver eliminato ogni macchia, è importante effettuare il lavaggio seguendo le indicazioni riportate nell'etichetta

~ 30 ~

~ REGOLE GENERALI

VELOCITA' DI AZIONE

E' utile ricordare che una macchia appena fatta è più semplice da eliminare perché non è ancora penetrata nella fibra mentre una macchia vecchia è già penetrata nel tessuto e, quindi, ha avuto il tempo di danneggiare irrimediabilmente la fibra o il colore.

TESTARE I TESSUTI

Ogni tessuto reagisce diversamente ai solventi, sia a quelli sintetici che a quelli naturali per cui, prima di rovinarlo definitivamente, è meglio sfregare un po' dello smacchiatore scelto in una zona nascosta, ad esempio in una cucitura interna, nella parte interna dell'orlo, dentro una tasca o sotto il colletto;

COME TAMPONARE

Sui tessuti delicati, colorati o tessuti pelosi è consigliato utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare;

COME SFREGARE

Sui tessuti resistenti è consigliabile eliminare le macchie sfregando delicatamente con un panno pulito ed imbevuto nello smacchiatore appropriato oppure sfregando tessuto su tessuto (ripiegando la stoffa da smacchiare e sfregandola tra le mani);

USARE LO STESSO TESSUTO

Si otterranno risultati migliori e si eviteranno fastidiosissimi pallini smacchiando la lana con un panno di lana, la seta con un panno di seta, e così via;

SPOSTARE LA MACCHIA

Quando si smacchia un tessuto, la zona macchiata va poggiata sopra un materiale assorbente come dell'ovatta, dei tovaglioli assorbenti da cucina non colorati, una garza di cotone o un fazzoletto così che la macchia si trasferisca dal tessuto al materiale assorbente;

EVITARE GLI ALONI

Si eviterà la formazione degli aloni usando poco solvente, e sfregando delicatamente col panno finché il tessuto non è completamente asciutto,

~ LAVAGGIO TESSUTI

Ogni tessuto è un mondo a parte. Tuttavia, per praticità, di solito li trattiamo tutti allo stesso modo. A parte seta e lana, per gli altri capi adottiamo stesso detersivo, stesso ciclo di lavaggio, stessa centrifuga e poi li mettiamo ad asciugare tutti dritti sullo stendibiancheria. Trattare i diversi tessuti nel modo più corretto non sempre è facile.

Ogni anno, inoltre, vengono introdotte sul mercato fibre rivoluzionarie, chimiche, naturali o miste.

In generale è sempre importante dare un'occhiata alla targhetta che ogni capo deve avere e nella quale sono riportati i simboli corrispondenti al tipo di trattamento idoneo a quello specifico tessuto in modo da non rovinarlo con un lavaggio sbagliato. Queste targhette sono state rese obbligatorie dalla legge nr. 126/91, entrata in vigore nel maggio 1997, che impone ai produttori di riportare le indicazioni relative "alle istruzioni, alle eventuali precauzioni ed alla descrizione d'uso ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto". Per chi non sapesse il significato dei vari simboli che si possono incontrare, in fondo all'articolo, viene riportato il collegamento al file dei simboli, dove potrete trovare una chiara tabella esplicativa.

IL CAPO STINGERA' ?

Fate la prova vapore! Stirate una parte del capo su cui avete dei dubbi mettendola tra due pezzi di tela bianca. Se la tela si macchia, si tratta indubbiamente di un capo dedicato, da lavare a mano, separatamente oppure in lavanderia.

~ Acetato

Caratteristiche

Fibra artificiale lucida, ingualcibile, elettrostatica (strofinandolo fa scintille), asciuga in fretta, non stinge.

Lavaggio e Trattamento

Lavare a bassa temperatura, non centrifugare, stirare solo se strettamente necessario e solo a vapore.

~ Angora

Caratteristiche

Tessuto fatto con il pelo di coniglio o capre d'Angora. E' un tessuto estremamente delicato, lucido e morbido. Spesso misto con lana

Lavaggio e Trattamento

Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

non chiamateli solo Divani

Pronto letto
a Libro



a Ribalta
Estraibili

Divani Trasformabili

per ogni esigenza

~ Cammello

Caratteristiche

In origine fatto solo di pelo di cammello, ora prevalentemente misto. Quasi sempre di tipico colore beige (naturale). Molto morbido e caldo. Molto delicato, è usato per cappotti, giacche, maglieria molto elegante e morbida.

Lavaggio e Trattamento

Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~ Casmhere (Cachemere o Cachemire)

Caratteristiche

Tessuto filato fatto con lana di una specie di pecora tipica dell'India, del Tibet e della Mongolia. Molto morbido, caldo, peloso, piuttosto lucente. Molto delicato, è usato per cappotti, giacche, maglieria molto elegante e morbida.

Lavaggio e Trattamento

Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani.

~ 35 ~

Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno.
Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~ **Cammello**

Caratteristiche

In origine fatto solo di pelo di cammello, ora prevalentemente misto. Quasi sempre di tipico colore beige (naturale). Molto morbido e caldo. Molto delicato, è usato per cappotti, giacche, maglieria molto elegante e morbida.

Lavaggio e Trattamento

Da lavare a secco. Se lavabile in acqua trattare molto delicatamente. Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~ **Dralon**

Caratteristiche

Tessuto sintetico fatto con una fibra acrilica. Non si deforma, non si sgualcisce. Assorbe poco l'acqua ed asciuga in fretta. Usato per biancheria anche intima, maglieria e abiti.

~ Lambswool

Caratteristiche

Tessuto o filato di lana di solo agnello. E' una lana un po' meno pregiata e meno delicata del cachemire o del cammello. E' usato soprattutto per i maglioni.

Lavaggio e Trattamento

Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~ Lana

Caratteristiche

Tende ad ingiallire al sole e con il tempo si deforma soprattutto quando è bagnata. Infeltrisce se trattata in modo non appropriato (lavaggio o ammollo lungo, strofinamento, strizzatura, temperatura alta. Non è candeggiabile.

Lavaggio e Trattamento

Lavare brevemente a bassa temperatura con poco detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~37~

~ Lycra

Caratteristiche

Fibra sintetica lucida, resistente, elastica e irrestringibile, non assorbe molto l'acqua e si asciuga velocemente.

Lavaggio e Trattamento

Lavabile in lavatrice con programma per delicate a temperatura medio bassa massimo a 40°C.

~ Lino

Caratteristiche

Tessuto vegetale con fili irregolare, fresco al tatto, ruvido, opaco. Prende però facilmente il lucido, si sgualcisce e deforma molto facilmente.

Lavaggio e Trattamento

Lavaggio a secco: consigliato. Oppure lavare a mano in acqua tiepida con detersivi delicati. Stirare ancora umido solo a rovescio con ferro molto caldo o a vapore.

~ Nylon

Caratteristiche

Tessuto sintetico lucido molto resistente all'allungamento, impermeabile.

Lavaggio e Trattamento

Lavare a basse temperature.

~ Piquè

Caratteristiche

Stoffa di cotone con disegni o motivi in rilievo.

Lavaggio e Trattamento

Se bianco può essere lavato anche a 90°C. Se colorato lavare a 40°C-60°C. Resiste bene al candeggio.

~ Poliestere

Caratteristiche

Sintetico usato molto misto con cotone. Fibra leggera, ingualcibile, resistente, calda. Assorbe pochissimo l'umidità e lascia poco traspirare.

Lavaggio e Trattamento

Lavare a temperatura medio-bassa fino a 40°C e 50°C se misto. Non necessita di stiratura.

~ Raion

Caratteristiche

Un marchio di viscosa.

Lavaggio e Trattamento

Lavare a mano a bassa temperatura. Non strizzare.

Ordina quello che vuoi !

Non ci sono minimi
di spesa

www.Materassi.com



~ Raso

Caratteristiche

Tessuto liscio brillante, solitamente di cotone ma anche sintetico, di seta o misto.

~ Seta

Caratteristiche

Raggruppa tutti i tessuti fatti con fibra di seta. Può essere lucida o opaca.

Lavaggio e Trattamento

Lavare preferibilmente a secco. In acqua lavare a bassa temperatura con detersivo per capi delicati.

~ Shantung

Caratteristiche

Tessuto di seta con una superficie irregolare; non sgualcisce, è elastico e resiste all'usura.

~ Shetland

Caratteristiche

E' un tipo di lana originaria della scozia usato per maglieria.

Lavaggio e Trattamento

Lavare brevemente a bassa temperatura con poco

detersivo per delicati. Non strofinare ma premere delicatamente con le mani. Risciacquare bene in acqua fredda. Non strizzare né torcere, ma appoggiare su un panno. Per fare asciugare stendere su di un panno asciutto ed in un piano lontano da fonti di calore.

~ Velluto

Caratteristiche

Tessuto di cotone. Anche sintetico, misto o di seta, caratterizzato da un lato coperto da fili molto corti e morbidi, sporgenti come formano un" pelo". Può essere lucido e opaco, liscio, a coste o lavorato.

Lavaggio e Trattamento

Il velluto a coste è lavabile in lavatrice e stirabile ma sempre e solo a rovescio -il velluto liscio è lavabile solo a secco.

~ Viscosa

Caratteristiche

Da trattare con delicatezza.

Lavaggio e Trattamento

Lavare a mano a bassa temperatura. Non strizzare.


~ Voile

Caratteristiche

Tessuto leggermente crespato e trasparente. Molto delicato poiché si sguancia e si deforma facilmente .

Lavaggio e Trattamento

Lavare a secco o mano in acqua tiepida.



Come eseguire una corretta manutenzione di prodotti per il riposo

~ Materassi

Se avete materassi in lattice, viscoelastico, aquagel, sfoderateli e lavate la fodera seguendo bene le indicazioni riportate nell'etichetta (è importante distinguere quelli lavabili a mano da quelli lavabili in lavatrice), asciugate, stirate e ricoprite il materasso.

Fate prendere aria al materasso ogni volta che cambiate le lenzuola e ogni tanto giratelo. Impedirete agli acari e alla polvere di depositarsi sul materasso!

~ Guanciali

E' molto importante proteggere i guanciali con delle fodere in modo tale da dover lavare solo quest'ultime. Le fodere possono essere lavate in lavatrice, stirate e rimesse sui guanciali!! In caso di necessità è bene lavare il guanciale a mano a temperatura ambiente e farlo asciugare all'ombra senza strizzare. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole. Importante è sempre seguire le indicazioni riportate nell'etichetta.

~ Reti

Lavate le reti con una spugna imbevuta di acqua e sapone, asciugatele molto bene per impedire che si arrugginiscono. Per mantenerle più pulite copritele col coprirete, che passerete di tanto in tanto con l'aspirapolvere.

~ Coperte e Copriletti

Il cotone e la lana possono essere lavati in lavatrice con un detersivo e programma delicati. Per lavare il piumino attenetevi alle istruzioni riportate sull'etichetta.

~ Letti con Contenitore

Pulite i cassoni dei letti con l'aspirapolvere e spazzolate delicatamente con acqua e ammoniaca. Se il vostro contenitore è foderato, aspiratelo spesso in modo che lo sporco non ristagni. Se volete spolverare più a fondo, togliete il telo. E' un'operazione laboriosa ma una volta l'anno conviene farla, in modo che lo sporco accumulato non sia difficile da eliminare.

~ Testiere

E' un ottimo rimedio pulire con del vino rosso e asciugarle immediatamente. Se sono di ottone, pulite e lucidate con un detersivo specifico.

Se sono di legno, andranno pulite secondo i tipi di legno con i rispettivi prodotti specifici. Se sono imbottite, spolveratele con l'aspirapolvere e poi passate una spazzola leggermente inumidita con acqua e ammoniaca.

Cercate di non inzuppare il telo altrimenti si rovinerà immediatamente.

~ Divani e Poltrone

Divani e poltrone sono molto delicati e soggetti a sporcarsi e a macchiarsi con facilità. Per pulirli a fondo, togliete i cuscini e spolverate con l'aspirapolvere gli angoli più nascosti. Se la scocca è in legno, spolveratela utilizzando un pennello morbido negli angoli, poi pulitela con un apposito prodotto per i mobili o con olio di lino. Se divano e cuscini sono sfoderabili, togliete la copertura e lavatela, seguendo le indicazioni dell'etichetta, in lavatrice o in lavanderia. Se non sono sfoderabili, potete pulirli con gli appositi prodotti, scegliendoli in base al materiale con cui sono rivestiti. Questi ultimi richiedono particolari attenzioni e non reagiscono allo stesso modo ai solventi, ecco perché è utile conoscere il tipo di sporco (vedi guida "come trattare i tessuti") che li ha aggrediti e i metodi più efficaci per restituire loro lo splendore di un tempo.

E' sempre consigliabile acquistare un divano sfoderabile e di un tessuto lavabile in lavatrice. Anche i cuscini sfoderabili possono essere lavati in lavatrice oppure, se sono ricoperti di un tessuto più delicato, fateli pulire in lavanderia o lavateli a secco con la schiuma.

PULIRE I TESSUTI ROBUSTI: puliteli con l'aspirapolvere, e poi strofinateli con schiuma secca.

Nel caso in cui si bagnassero i tessuti o l'imbottitura sottostante procedete ad asciugare con il phon.

PULIRE I TESSUTI DELICATI: usate la saponeria in polvere e spazzolateli delicatamente, aspirando i residui con l'aspirapolvere.

CUOIO E PELLE SINTETICA: se il divano è in pelle sintetica, pulitelo con una spugnetta imbevuta d'acqua e sapone delicato, sciacquate e asciugate. Lucidate i vostri divani in cuoio con la cera vergine o con la cera apposta: la manterrete morbidi più a lungo. Se il vostro divano è di camoscio, invece è preferibile lavare le parti sfoderabili in lavanderia, trattandosi di un tessuto così delicato; le parti non sfoderabili possono essere lavate con la schiuma secca e poi, se necessario, ripassate con l'aspirapolvere in modo da toglierne i residui. Se la pelle del vostro divano è naturale colorata, dovrete usare una cera della stessa tonalità.

VELLUTO: pulitelo seguendo i consigli dati per i tessuti robusti, utilizzando la schiuma a secco, oppure strofinatelo delicatamente con una spazzola bagnata in una soluzione di acqua e ammoniaca. Usate acqua fredda, per non rischiare di stingere il colore e spazzolate il velluto seguendo il senso del pelo.